



*Flavien, travailleur en situation de handicap*

L'Atelier

Balais cantonniers

Balais fibres PVC

Balais fibres naturelles

Balais divers

Balayettes

Outils

Pinceaux



# LA BROSSERIE

## LA FABRICATION DES BALAIS CHEZ GCAT



Depuis plus de 50 ans, les balais fabriqués par les travailleurs handicapés du GCAT ont fait la réputation de notre atelier.

Qualité, robustesse et expertise technique séduisent professionnels et particuliers à la recherche de balais faisant référence.

### Un savoir-faire et une expertise reconnus pour des balais durables

Notre savoir-faire repose sur notre exigence de matériaux d'origine prioritairement française et un processus de fabrication maîtrisé : contrôle qualité, pilotage.

### Un métier d'expertise reposant sur des compétences anciennes

- **Maîtrise technologique** : machines à commandes numériques selon un cycle en trois temps : perçage du bois, agrafage et égalisation des fibres.
- **Expertise** : réglages machines précis, pré-séries de contrôle, fixation manuelle des douilles, marquage par tampographie ou étiquetage. Des opérateurs qualifiés, travailleurs handicapés, ont obtenu une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), garantissant un travail précis et soigné et reconnaissant leurs compétences : opérations sur machines à commandes numériques, montage rigoureux et finitions soignées.

### Un engagement qualité à chaque étape

Tout au long du processus de fabrication, notre équipe assure un contrôle rigoureux pour garantir la qualité attendue par nos clients.

## LES ÉTAPES DE LA FABRICATION DE NOS BALAIS

1. Découpe du bois



2. Marquage



3. Perçage de la monture



4. Agrafage des fibres



5. Tonte des fibres



6. Fixation de la douille



## NOS DOUILLES ACIER ET PLASTIQUE

Nous proposons trois types de douilles pour nos balais répondant aux différents usages :


- **Douille en acier**
  - **Vissée** : idéale pour les environnements industriels ou les usages intensifs, elle garantit une solidité et une résistance aux chocs et aux sollicitations répétées.
  - **Boulonnée** : version haute performance de la douille acier, elle offre une résistance maximale aux chocs, à l'usure et aux torsions extrêmes. Parfaite pour les conditions les plus exigeantes.
- **Douille en plastique** : légère et économique, elle convient parfaitement aux balais ménagers et aux usages plus modérés, tout en assurant une bonne maniabilité et précision.



## NOS MONTURES, FIBRES ET MANCHES À BALAIS



**À SAVOIR** : Pour prolonger la longévité du balai, il est conseillé de le poser tête en haut sur son manche, ou de le suspendre à un clou ou à un porte outils pour éviter d'endommager les fibres.



G9039A

Mâchoires caoutchouc antidérapantes

Pour chaque balai, se référer au tableau de correspondance "Balai - manches" **page 15** afin de choisir le manche adapté

## BALAIS CANTONNIERS

- **Polyvalence** : plébiscités par les professionnels de chantier, des services de voirie et propreté industrielle
- **Ultra-performance** : conçus pour un ramassage optimal de tous les débris, même les plus tenaces
- **Gain de temps assuré** : large couverture et fibres haute densité sur les surfaces difficiles
- **Résistance et durabilité** : matériaux robustes et de qualité pour une longévité maximale en usage intensif

## BALAI CANTONNIER NYLON CHALEUR

- Pour les travaux sur des enrobés à chaud
- Résiste à 100°C sans perte d'efficacité ni de qualité
- Haute densité de fibres
- Monture en bois ultra résistante
- Douille acier vissée pour une fixation robuste

	Largeur (cm)	Fibres PVC (mm)
<b>G1083</b>	32	110
<b>G1088</b>	40	110
<b>G1088FC</b>	40	80



## BALAI CANTONNIER RACLEUR NIVELEUR

- Pour les professionnels du BTP et des services de voirie
- Conçu pour étaler, niveler et ajuster les joints sur enrobé à chaud
- Résiste à 100°C sans perte d'efficacité
- Haute densité de fibres
- Monture en bois ultra résistante
- Douille acier boulonnée robuste pour une fixation solide et sécurisée
- Racleur en acier galvanisé pour une efficacité sans effort

	Largeur (cm)	Longueur racleur (cm)	Fibres Nylon (mm)
<b>G1085</b>	32	33	110



## BALAI CANTONNIER PVC VERT

- Pour éliminer les gravats, la boue et les saletés incrustées
- Conçu pour les voiries, les chantiers et les sols sales de l'industrie
- Adapté à tous les sols des espaces extérieurs (jardins, terrasses...)
- Fibres PVC pour un effet grattant efficace sur les saletés incrustées
- Garnissage du balai apprécié pour sa densité renforcée
- Monture en bois ultra résistante
- Douille acier boulonnée ou vissée pour une fixation ultra-robuste
- Plébiscité par les professionnels pour sa robustesse et sa longévité

	Largeur (cm)	Fibres PVC (mm)	Douille
<b>G1081</b>	32	110	Boulonnée
<b>G1094</b>	40	110	Vissée



## BALAI CANTONNIER QUAD

- Balai tout-terrain, conçu pour canaliser efficacement les déchets lourds
- Structure résistante, idéale pour un usage intensif
- Fibres PVC pour un effet grattant efficace sur les saletés incrustées
- Monture en polypropylène expansé et forme trapèze pour une meilleure maîtrise du balayage
- Douille monobloc incorporée pour une fixation solide

	Largeur (cm)	Fibres PVC (mm)
<b>G1084</b>	32	90



## BALAIS PVC

### BALAI D'INTERVENTION PVC

- Pour les sols difficiles et irréguliers (ateliers, chantiers, entrepôts, jardins, voiries), efficace même sur grandes surfaces mouillée
- Conçu pour le ramassage des déchets semi-lourds
- Adapté à un usage intérieur et extérieur
- Fibres PVC ultra-résistantes et souples pour un balayage efficace
- Monture en bois ultra résistante
- Douille en acier vissée pour une fixation robuste



	Largeur (cm)	Fibres PVC (mm)
<b>G1060</b>	40	80
<b>G1062</b>	60	80
<b>G1063</b>	80	80



## BALAIS COCO

- **Polyvalence** : adaptés aux sols secs, intérieurs et extérieurs (ateliers, entrepôts, espaces publics)
- **Balayage efficace** : fibres de coco denses, idéales pour capturer poussières et petits déchets
- **Écologie et durabilité** : fibres naturelles résistantes
- **Confort d'utilisation** : léger et maniable pour un travail fluide et sans fatigue

### BALAI COCO NATUREL

- Pour les sols secs et lisses (dalles, ciment et carrelages)
- Conçu pour éliminer poussières et déchets légers
- Garnissage haute densité en 100% fibres de coco naturelles et pures
- Monture en bois ultra résistante
- Douille en plastique pour une fixation sécurisée



	Largeur (cm)	Fibres Coco (mm)
<b>G1031N</b>	29	70



### BALAI COCO NATUREL GRANDE LARGEUR

- Pour tous les sols secs (ateliers, hangars...)
- Parfait pour l'entretien des terres battues et terrains de tennis
- Conçu pour un balayage intensif et efficace
- Garnissage haute densité avec fibres végétales de coco naturelles et pures
- Monture en bois ultra résistante
- Douille acier boulonnée ou vissée pour une fixation solide et sécurisée



	Largeur (cm)	Fibres Coco (mm)	Douille
<b>G1034</b>	40	80	Plastique droite
<b>G1035</b>	40	80	Acier vissée
<b>G1037</b>	60	80	Acier vissée
<b>G1038</b>	80	80	Acier boulonnée



### BALAI COCO RENFORCÉ POLYPROPYLENE

- Pour les sols secs et irréguliers offrant un balayage ferme et efficace
- Garnissage haute densité pour une performance renforcée
- Mélange de fibres végétales de coco naturelles pures et de fibres polypropylène pour une résistance accrue
- Monture en bois ultra résistante
- Douille en plastique pour une fixation sécurisée



	Largeur (cm)	Fibres Coco (mm)
<b>G1033</b>	29	70



### BALAI COCO TAMPICO NATUREL

- Pour les sols secs et lisses des métiers du second œuvre
- Conçu pour un balayage précis et efficace (poussières, sciures, copeaux de bois...) grâce à la finesse des fibres de tampico
- Garnissage haute densité avec un mélange de fibres de coco naturelles et pures et de tampico pour plus d'efficacité
- Monture en bois ultra résistante
- Douille en plastique pour une fixation sécurisée



	Largeur (cm)	Fibres Coco (mm)
<b>G1025N</b>	29	70



**BALAI SOIE DE YUNNAN**

- Pour un nettoyage intérieur des sols délicats (parquet, lino, marbre) et une finition parfaite
- Conçu pour le balayage des poussières fines et très fines
- Soie naturelle, légère, résistante et durable pour un balayage en douceur
- Monture en bois ultra résistante
- Douille plastique pour une fixation légère et sécurisée



	Largeur (cm)	Fibres Soie (mm)
<b>G1010</b>	38	50

**BALAIS FIBRES VÉGÉTALES**

- **Efficacité maximale** : fibres Bassine des Indes / Miquet Piassava ultra résistantes pour les saletés incrustées et les surfaces rugueuses
- **Résistance éprouvée** : parfaits pour les environnements exigeants (ateliers, chantiers, voiries, industries)
- **Balayage précis** : conçus pour éliminer gravats, boue et poussières épaisses
- **Durée de vie prolongée** : matériaux solides assurant une grande longévité, même en usage intensif

**BALAI BASSINE DES INDES GRANDE LARGEUR**

- Pour les sols rugueux et le ramassage des déchets denses
- Conçu pour les ateliers mécaniques, résistant aux copeaux métalliques
- Efficace sur sols mouillés, gras et huileux
- Fibres végétales Bassine des Indes, résistantes et souples
- Monture en bois ultra résistante
- Douille acier vissée pour une fixation solide



	Largeur (cm)	Fibres Bassine des Indes (mm)
<b>G1069</b>	60	80

**BALAI MIQUET PIASSAVA**

- Pour les sols lisses et rugueux offrant un balayage efficace
- Conçu pour les ateliers mécaniques, résistant aux copeaux métalliques
- Efficace sur sols mouillés, gras et huileux, parfait pour les environnements industriels
- Taille adaptée aux espaces étroits
- Fibres végétales Miquet Piassava, ultra rigides et robustes
- Monture en bois ultra résistante
- Douille en plastique pour une fixation sécurisée

	Largeur (cm)	Fibres Bassine des Indes (mm)
<b>G1051</b>	29	160

**BALAIS CRIN**

- **Fibres naturelles** : ultra souples et résistantes, idéales pour capturer poussières fines et saletés légères sur toutes les surfaces lisses ou délicates
- **Fiabilité au quotidien** : conviennent aussi bien aux environnements domestiques que professionnels
- **Nettoyage précis et efficace** : les fibres de crin pénètrent dans les interstices et angles pour éliminer poussières, miettes et particules fines sans effort
- **Longévité assurée** : fibres robustes et tiges renforcées garantissent longévité et performance même en utilisation fréquente

**BALAI CRIN ANIMAL**

- Pour les sols secs et lisses comme le carrelage, le béton ou les parquets délicats, sans risque de rayures
- Conçu pour un balayage ultra-fin, parfait pour la farine, la poussière et les saletés légères
- Fibres en crin animal renforcées PVC souples et denses de haute qualité pour une longue durée de vie, offrant une finition parfaite
- Monture en bois ultra résistante
- Douille en plastique pour une fixation légère, maniable et sécurisée, assurant un confort de travail optimal

	Largeur (cm)	Fibres Crin (mm)	Manche
<b>G1015</b>	29	65	Sans manche
<b>G47</b>	29	65	Avec manche <b>G7017</b>
<b>G1016</b>	40	65	Sans manche



## BALAIS DIVERS

- **Polyvalence** : balais adaptés à différents usages, du nettoyage fin au ramassage de feuilles et débris
- **Matériaux adaptés et de qualité** : fibres naturelles, synthétiques et bi-matières
- **Confort et maniabilité** : conception ergonomique pour une prise en main facile
- **Durabilité garantie** : matériaux de qualité pour une résistance optimale et une longue durée de vie

### BALAI ECOFIL®

- Pour un balayage précis et efficace de déchets fins et légers : farine, poussières, petits résidus
- Convient aux sols lisses comme le carrelage et le béton, en intérieur comme en extérieur
- Fibres Ecofil® issues de matières recyclées selon une démarche écoresponsable
- Monture en bois ultra résistante
- Douille en plastique avec pas de vis français pour une fixation sécurisée



	Largeur (cm)	Fibres Ecofil® (mm)
<b>G1039</b>	29	70



### BALAI MOUSTACHE BI-MATIÈRE : PVC / ECOFIL®

- Pour les sols lisses comme le carrelage et le béton, et les surfaces rugueuses telles que le ciment brut et le macadam
- Fibres PVC pour un effet grattant efficace sur les saletés incrustées
- Fibres souples Ecofil® assurant un balayage fin et précis
- Monture en bois ultra résistante
- Douille plastique pour une fixation légère et sécurisée



	Largeur (cm)	Fibres PVC/Ecofil® (mm)
<b>G1039M</b>	29	70



### BALAI COIFFEUR + TAPIS / MOQUETTE

- Polyvalent, idéal pour le balayage des cheveux, des moquettes et des tapis
- Fibres en caoutchouc résistantes à l'humidité et aux produits capillaires
- Monture en polypropylène pour une résistance et une durabilité accrues
- Fourni avec son manche télescopique et sa raclette intégrée

	Largeur (cm)	Fibres Caoutchouc (mm)	Manche (cm)
<b>G1090</b>	29	70	76 - 125



### BALAI PAILLE DE RIZ

- Balai pour l'intérieur comme pour l'extérieur, idéal pour le nettoyage des poussières et déchets légers sur sols secs
- Structure pleine paille sur toute la longueur et au centre pour une meilleure résistance
- Couture 6 fils renforçant sa durabilité naturelle
- Fibres naturelles de Sorgho : tiges longues, denses et résistantes
- Poire roulée, solidement fixée par fil de fer zingué pour une excellente tenue
- Fourni monté avec son manche en bois rouge
- À conserver suspendu ou tête en haut, à l'abri de l'humidité

	Fils	Fibres Sorgho (mm)	Manche (cm)
<b>G1042</b>	6	450	100



## TÊTE DE LOUP VINYLE FLEURÉ\*

- Pour un dépoussiérage efficace pour les zones hautes et difficiles d'accès
- Fleuré\* : le bout de la fibre est éclaté pour un meilleur dépoussiérage
- Fourni avec son manche télescopique

	Dimensions de la tête L x l (cm)	Longueur manche (cm)
G13	15 x 17	de 100 à 200



## BALAI FEUILLES & GAZON

- Pour le ramassage des feuilles mortes et résidus de tonte
- Conçu pour les services de voirie, l'entretien des espaces paysagers et des jardins
- Très résistant, avec des fibres embouties dans la monture pour une durabilité maximale
- Forme râteau, parfaite pour un balayage efficace en extérieur
- Fourni avec son manche en bois ultra résistant

	Largeur (cm)	Fibres PVC (cm)	Manche (cm)
G1076	60	10	150



## BROSSERIE ALIMENTAIRE

- **Hygiène et sécurité** : spécialement conçu avec les matériaux réglementaires exigés pour l'environnement alimentaire
- **Compatibilité totale** : adaptés à tous les types de détergents, dont l'eau de Javel
- **Efficacité optimale** : fibres haute performance (polyester, rilsan) idéales pour sols lisses, carrelés et multi-surfaces
- **Robustesse** : montures à vis résistantes en polypropylène pour une fixation stable du manche

### LAVE-SOL ALIMENTAIRE

- Pour les sols carrelés et difficiles, assurant un nettoyage efficace
- Compatible avec tous les types de détergents, y compris l'eau de Javel
- Fibres polyester rigides cristal pour un brossage puissant et résistant
- Pas de vis français en polypropylène pour une durabilité garantie

	Largeur (cm)	Fibres Polyester (mm)
G4012	30	35



### BALAI DROIT ALIMENTAIRE

- Pour le balayage des sols lisses et carrelés
- Fibres Rilsan® souples fleurées pour un ramassage efficace des poussières fines
- Pas de vis français en polypropylène pour une durabilité garantie

	Largeur (cm)	Fibres Rilsan® fleurées (mm)
G4014	27	60



### BROSSE À LAVER ALIMENTAIRE

- Pour le brossage multi-surfaces, assurant un nettoyage efficace
- Compatible avec tous les types de détergents, y compris l'eau de Javel
- Fibres polyester semi-dures bleues pour un équilibre parfait entre souplesse et résistance
- Monture en polypropylène à forme ergonomique pour une prise en main confortable

	Longueur (cm)	Fibres Polyester (mm)
G4010	19,5	35



## MANCHES À BALAIS

- **Matériaux robustes** : bois poncé, verni, aluminium, fibre de verre ou acier chromé, tous conçus pour durer
- **Fixations variées** : à vis, filetée ou douille acier, compatibles avec tous types de balais
- **Adaptabilité maximale** : longueurs de 100 à 180 cm, avec option télescopique pour plus de flexibilité
- **Maniabilité et ergonomie** : légers, solides et conçus pour un usage intensif et confortable

### MANCHE À BALAI BOIS STANDARD

- Bois brut poncé, robuste et agréable en main
- Pour un usage quotidien en intérieur comme en extérieur

	Longueur (cm)	Diamètre (cm)
<b>G7011</b>	150	2.4



### MANCHE À BALAI NATURE

- Manche en bois économique et polyvalent, parfait pour un usage quotidien
- Léger et maniable, il est idéal pour les balais de ménage courant.
- Pas de vis incrusté dans la masse

	Longueur (cm)	Diamètre (cm)
<b>G7013N</b>	130	2.4



### MANCHE À BALAI BOIS BRUT PONCÉ

- Bois naturel solide, idéal pour les balais cantonniers, les ateliers ou le ménage intensif, ce manche offre une prise en main stable et une excellente résistance à l'usage.
- Disponible en grand format pour les travaux exigeants, garantissant un confort d'utilisation.


	Longueur (cm)	Diamètre (cm)
<b>G7023N</b>	150	2.8
<b>G7024N</b>	180	2.8



### MANCHE À BALAI BOIS DOUILLE RENFORCÉE

- En bois brut poncé, vernis ou nature
- Robuste, agréable en main et parfait pour un usage quotidien, en intérieur comme en extérieur.
- Équipé d'une poignée pivotante et d'un crochet de suspension pour un montage sécurisé.

	Longueur (cm)	Diamètre (cm)	Finition
<b>G7013</b>	140	2.4	poncé
<b>G7014</b>	150	2.4	vernis
<b>G7011</b>	150	2.4	nature



### MANCHE À BALAI CHROMÉ

- Manche chromé en métal et plastique, robuste et conçu pour durer.
- Solide et résistant, ce manche est parfaitement adapté à un usage intensif.
- Équipé d'un crochet de suspension pour un montage sécurisé.

	Longueur (cm)	Diamètre (cm)
<b>G7017</b>	135	2.2



### MANCHE À BALAI ALIMENTAIRE

- Manche en fibre de verre et polypropylène avec embout fileté
- Conçu pour les environnements humides ou les tâches de nettoyage impliquant un contact fréquent avec l'eau, ce manche allie robustesse et longévité.
- La fibre de verre assure une solidité exceptionnelle tout en restant légère, tandis que les finitions plastiques garantissent une excellente prise en main et une résistance à la corrosion.

	Longueur (cm)	Diamètre (cm)	Pas de vis
<b>G7057</b>	140	2.55	italien
<b>G7053</b>	145	2.50	français



## TABLEAU DE CORRESPONDANCE

BALAI	MANCHE
<p><b>DOUILLE ACIER</b></p> <p>G1035 G1037 G1038 G1060 G1062 G1063</p> <p>G1069 G1081 G1083 G1085 G1088</p> <p>G1088FC G1094</p>	<p>G7023N G7024N</p>
<p><b>DOUILLE MONOBLOC INCORPORÉE</b> G1084</p>	
<p><b>DOUILLE PLASTIQUE</b></p> <p>G1010 G1015 G1016 G1025N G1031N</p> <p>G1033 G1039 G1039M G1051 G2016</p>	<p>G7013 G7014</p> <p>G7013N G7017</p>
<p><b>ALIMENTAIRE</b></p> <p>G4014 G4012</p>	<p>G7053</p>

LES RÉFÉRENCES DE BALAIS ABSENTES DE CE TABLEAU CONCERNENT DES BALAIS FOURNIS SYSTÉMATIQUEMENT AVEC UN MANCHE, TELS QUE :

G47 G1042 G1090

## DÉCROTTOIRS

### DÉCROTTOIRS POLISSOIRS

- Pour un nettoyage efficace des semelles et des côtés des chaussures et bottes
- Conçus pour les chantiers, les espaces de sport et les environnements salissants
- Se nettoient facilement au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression
- Brosses rigides en fibres PVC NOIR ONDULÉ pour éliminer les saletés incrustées
- Brosses souples en fibres PVC PPN VERT pour le cuir et le tissu
- Structures robustes en bois traité contre les intempéries, montées sur plaques zinguées pour une bonne durabilité
- Supports de fixation renforcés en acier peint zingué pour une solidité accrue (épaisseur de 2 mm, vissable au sol)
- Pré-troués, il suffit de percer le sol, d'insérer des chevilles, puis de visser les supports au sol pour une installation stable et sécurisée

	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Fibres (mm)	Nombre de brosses
G4031	32	15	50 PVC	2
G4031V	32	15	50 PPN	2
G4031A	32	15	50 PVC PPN	4



## BROSSES

- **Polyvalence** : gamme de brosses adaptées à tous types de surfaces et d'usages
- **Efficacité renforcée** : fibres de haute qualité (nylon, PVC, Union) pour un nettoyage efficace et durable
- **Compatibilité totale** : résistent aux produits d'entretien classiques et aux détergents puissants
- **Conception robuste** : montures en bois solides ou en matériaux résistants

### BROSSE À LAVER NYLON

- Adaptée à de multiples usages et surfaces
- S'utilise à sec ou avec tout type de détergent
- Fibres en nylon résistantes pour une efficacité durable
- Monture en bois brut ultra résistante



	Longueur (cm)	Fibres Nylon (mm)
<b>G4004</b>	18	25

### BROSSE ACTIVE ANTI-POILS

- Pour les canapés, fauteuils, vêtements, tapis, sièges de voiture, oreillers et linge de maison
- Élimine les poils d'animaux, cheveux et peluches en un seul geste
- Deux faces actives pour une efficacité doublée
- Brosse format voyage rétractable, facile à transporter



	Fourreau (cm)	Format
<b>G152</b>	31 (déplié)	Grand format
	14 (replié)	Format voyage



#### MODE D'EMPLOI

Faire glisser la brosse sur la surface à nettoyer. Placer la brosse dans son fourreau autonettoyant. En un instant, elle ressort parfaitement propre et prête à l'emploi.

Les deux faces sont nettoyées simultanément, et les résidus sont collectés au fond du fourreau. Un simple retrait du couvercle permet de vider facilement le réservoir. Pratique, rapide et sans effort !

### LAVE-PONT UNION®

- Pour les sols difficiles, même très encrassés
- Compatible avec tous les détergents, y compris l'eau de Javel
- Fibres naturelles Union® pour un nettoyage efficace et résistant
- Monture en bois ultra résistante
- Douille plastique pour une fixation légère et sécurisée



	Largeur (cm)	Fibres Union (mm)
<b>G2016</b>	23	45

## BALAYETTES

- **Usage polyvalent** : conçues pour le nettoyage efficace des surfaces et des recoins difficiles d'accès
- **Matériaux résistants** : fibres naturelles ou synthétiques pour un balayage optimal et durable
- **Ergonomie optimisée** : prise en main confortable pour un usage sans effort
- **Durabilité** : conception robuste assurant une longue durée de vie

### BALAYETTE COCO LONG MANCHE

- Pour atteindre avec précision, sur sols secs, les zones difficiles d'accès
- Fibres en coco naturel pour un balayage efficace et respectueux des surfaces
- Montage manuel offrant une solidité et une durabilité accrues
- Manche ergonomique conçu pour un confort d'utilisation optimal et une prise en main facile
- À conserver suspendue, à l'abri de l'humidité



	Longueur (cm)	Fibres Coco (mm)
<b>G4057</b>	45	60

### PELLE MÉTAL RENFORCÉE

- Construction en acier embouté peint pour résister à l'usure et à la corrosion
- Manche renforcé pour une manipulation sûre, même avec des charges lourdes, sans risque de déformation
- Adapté à tous types de déchets, domestiques ou industriels



	Largeur (cm)
<b>G4057</b>	23,5

## BALAYETTE WC AVEC SON SUPPORT

- Pour un nettoyage efficace et en profondeur des cuvettes WC
- Fibres en nylon résistantes pour éliminer facilement et rapidement saletés et résidus
- Socle et manche en polypropylène robuste pour une hygiène optimale et une longue durée de vie
- Fournie avec son support pour un rangement propre et pratique
- Profondeur du socle adaptée pour un nettoyage rapide

	Longueur (cm)	Fibres Nylon (mm)
<b>G9032</b>	36	60



## OUTILS

- **Spécialisés** : conçus pour les travaux de terrassement, de chantier et d'entretien extérieur
- **Matériaux résistants** : aluminium, acier ou métal pour une robustesse à toute épreuve
- **Ergonomie** : manches adaptés pour un confort d'utilisation et une meilleure prise en main
- **Polyvalence** : pour le désherbage, le creusement, le raclage et la manipulation de matériaux

## BINETTE TRIANGULAIRE

- Pour un raclage efficace des surfaces (avec les côtés) et un grattage (avec la pointe) précis dans les angles, rigoles, caniveaux, pavés et bordures de trottoir
- Lame en acier biseautée pour une pénétration optimale du sol et un travail facilité
- Fixation ultra-résistante avec lame rivetée pour une durabilité maximale
- Monture entièrement soudée pour une solidité à toute épreuve, même en usage intensif
- Fournie avec son manche en bois confortable et durable

	Largeur de la base (cm)	Poids (kg)	Longueur (cm)	Diamètre manche (mm)
<b>G1092</b>	16 sur 11	0,430	130	31



## PELLE ALUMINIUM POLYVALENTE

- Pour déplacer terre, terreau, petits graviers, sable, copeaux, sciure, engrais et céréales
- Conception en aluminium avec nervures de renfort pour une solidité accrue
- Pelle légère offrant une manipulation facile et confortable
- Polyvalente, adaptée également au ramassage des pommes et des grains
- Fournie avec son manche en bois confortable et durable

	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Épaisseur Aluminium (mm)	Manche (cm)
<b>G9030</b>	37	40	2	120



## PELLE DE CHANTIER

- Pour chantiers, jardinage, et environnements exigeants, conçue pour les travaux intensifs
- Acier supérieur aux bords entièrement trempés pour une résistance extrême à l'usure et à la déformation
- Robuste et fiable, parfaitement adaptée aux professionnels du bâtiment et des travaux publics
- Bords affûtés pour une meilleure pénétration dans les matériaux denses
- Fournie avec son manche en bois confortable et durable

	Largeur (cm)	Manche (cm)
<b>G21012</b>	25	110
<b>G9029</b>	27	110



## RACLOIR DE COFFREUR

- Outil double-usage, pour le raclage et le nettoyage des surfaces
- Adapté aux professionnels du bâtiment pour un travail précis et efficace
- Lame en acier bleui soudée pour une solidité et une résistance accrues
- Excellent rapport qualité-prix
- Fourni avec son manche en bois confortable et durable

	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Épaisseur lame (mm)	Poids (kg)	Manche (cm)
<b>G1091</b>	30	15	1,5	0,7	110



## PINCEAUX

- **Polyvalence** : sélection de pinceaux adaptés à toutes les peintures et applications
- **Matériaux de qualité** : fibres en soie naturelle ou synthétiques pour une application précise et uniforme
- **Ergonomie** : manches en bois ou plastique pour une prise en main confortable et un contrôle parfait
- **Performance professionnelle** : conçus pour une excellente charge en peinture et une finition soignée

### PINCEAU PLAT DE NETTOYAGE SOIE

- Pour un nettoyage délicat, sans risque d'abîmer les surfaces
- Fibres en soie offrant une application douce
- Virole en fer blanc offrant durabilité et légèreté.
- Manche en bois pour une prise en main confortable et un contrôle accru



G5005   G5006   G5007   G5008   G5009

Largeur (mm)	20	30	40	50	60
--------------	----	----	----	----	----

### PINCEAU À RECHAMPIR SOIE

- Pour les travaux de précision et les finitions soignées
- Fibres en soie assurant une application fluide et homogène
- Virole en acier cuivré offrant une excellente résistance à la corrosion
- Manche en bois verni offrant confort et durabilité



G5060   G5062

Largeur (mm)	15	25
--------------	----	----

### PINCEAU PLAT À LAQUER SOIE

- Pour une finition parfaite et un rendu lisse
- Fibres en soie permettant une application uniforme et sans trace
- Virole en acier nickelé pour une meilleure durabilité
- Manche en bois verni offrant confort et durabilité



G5043   G5044

Largeur (mm)	40	50
--------------	----	----

### PINCEAU PLAT À VERNIR SOIE

- Pour atteindre les endroits difficiles d'accès
- Virole en acier nickelé pour une meilleure durabilité
- Manche en bois pour une prise en main confortable



	Largeur (mm)
G5056	40

### PINCEAU RADIATEUR COUDÉ

- Fibres en soie pour une application homogène et un résultat de qualité
- Virole en acier cuivré, résistante à la corrosion
- Manche en bois verni, pinceau coudé pour atteindre facilement les zones difficiles



	Longueur (cm)	Largeur (mm)
G5033	40	40

### ROULEAU À PEINDRE POILS COURTS

- Pour une application fluide et sans coulure
- Système anti-goutte pour un travail propre et précis
- Idéal pour les surfaces régulières avec peintures glycéro et acrylique
- Fourni complet et prêt à l'emploi



	Longueur rouleau (cm)	Longueur poils (mm)
G5083	18	12
G5085	rechange	

### ROULEAU PATTE DE LAPIN

- Pour application sur les petites surfaces
- Système anti-goutte rechargeable pour un travail propre et précis
- Manche ergonomique pour une prise en main confortable
- Longueur adaptée pour travaux en hauteur



	Longueur rouleau (cm)	Largeur (cm)
G5093	55	10
G5095	rechange	

FABRICATION FRANÇAISE

# GCAT

DEPUIS 1954

**ENTREPRISE ADAPTÉE AGRÉÉE  
PAR LE MINISTÈRE DU TRAVAIL**

16 rue de Lombardie  
69150 DÉCINES • FRANCE  
Service client : 04 72 15 67 15  
infoclient@flavien.fr  
[www.flavien.fr](http://www.flavien.fr)



ACTEURS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



@flavienassociation



Flavien-GCAT



Association.Flavien

